



ピッタリ印刷 (GIMP2.8使用)

※高機能画像編集ソフト(無料)GIMPを使用してのピッタリ印刷の手順

1 GIMPを開いて、ファイル→画像の生成→スキャナー/カメラ(S) と進む




2 表示されたダイアログボックスで、ソースを選択して『選択』をクリック




3 基本モードの場合、『文書(カラー)』に設定して『プレビュー(P)』へ進む。

4 出カサイズは『A4 』に設定すると取り込み枠が自動設定される→『スキャン(S)』をクリック。



5 スキャンが終了するので下部のタスクバーで適宜表示サイズを調整




6 テキスト挿入アイコンをクリック 

7 テキストを挿入したい場所を範囲選択(左クリックしたままドラッグ)


8 テキストを記入


9 フォント、サイズ、位置などを編集決定する。



10 同様にして必要箇所にテキストを挿入する。


11 ○で囲む場合は、まず最初に新しく透明レイヤーを作成する。
レイヤー→新しいレイヤーの追加→『透明』→OK




12 楕円選択ツールアイコンを選択して範囲指定 

13 編集→選択範囲の境界線を描画(S)


14 表示されたダイアログボックスで描画色や線の幅を指定して、『描画』をクリック



15 一応完成！ だが、このまま印刷はNG。
 上記11と同じ手順で新しいレイヤーを追加。但し、今回は背景(最初の画像)のすぐ上に作成する。
 そのためには、まず最初に右画面のレイヤー一覧で「背景」をクリックしてレイヤー(白)を作成する。



16 完成形！ レイヤーの表示順に注意 ↓ これで元画像(背景)は印刷されない。





17 ファイル→印刷→プリンターの選択→画像の設定タブ へ進む。

18 ページ余白を無視するにチェック。また、サイズを『A4』に設定
幅(W)を210に設定。(w210/h297 だが微妙に違う数字になる)
A4近似で最大で**w210.00/h296.96**まで設定できる。



19 元用紙を準備して、その用紙に印刷する。ピッタリ印刷される。(上記で適用→印刷)

20 尚、15番の白塗りつぶしレイヤーを作成しなければ(このレイヤーを削除すれば)、
『元用紙と上記テキスト作成したもの』が印刷される(元用紙はそのまま)。

※ 参考 OS Windows10
スキャナー Canon MG6300
プリンター Canon MG6300
画像ソフト GIMP2.8.18

※ ソフトのダウンロードに関しては安全なサイトからダウンロードしてください。
不適切な改造がなされている場合があります。